

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
(XVIII этап)**

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Дирекция по транспорту и эксплуатации аэродрома</i>					
<i>Аэродромная служба</i>					
<i>Отдел эксплуатации аэродрома</i>					
<i>Колонна спецтранспорта</i>					
192. Машинист автогрейдера	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	<i>До 31.05.2022</i>	Аэродромная служба Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель аэродромной службы	
	Шум: Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора шума	<i>Постоянно</i> <i>До 31.05.2022</i>	Аэродромная служба Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель аэродромной службы	
985. Машинист автогрейдера	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	<i>До 31.05.2022</i>	Аэродромная служба Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель аэродромной службы	

	<p>Шум: Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши).</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора шума	<p><i>Постоянно</i></p> <p><i>До 31.05.2022</i></p>	<p>Аэродромная служба</p> <p>Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель аэродромной службы</p>	
194. Тракторист	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	<p><i>До 31.05.2022</i></p>	<p>Аэродромная служба</p> <p>Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель аэродромной службы</p>	
986. Тракторист	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	<p><i>До 31.05.2022</i></p>	<p>Аэродромная служба</p> <p>Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель аэродромной службы</p>	
987. Тракторист	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	<p><i>До 31.05.2022</i></p>	<p>Аэродромная служба</p> <p>Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель аэродромной службы</p>	
988. Тракторист	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	<p><i>До 31.05.2022</i></p>	<p>Аэродромная служба</p> <p>Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель аэродромной службы</p>	

989. Тракторист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	До 31.05.2022	Аэродромная служба Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель аэродромной службы	
<i>Участок обслуживания аэродромной механизации и ремонта аэродромных покрытий</i>					
<i>Группа обслуживания аэродромных механизмов</i>					
202. Машинист битумоплавильной передвижной установки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	До 31.05.2022	Аэродромная служба Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель аэродромной службы	
	Шум: Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора шума	Постоянно До 31.05.2022	Аэродромная служба Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель аэродромной службы	
198. Электрогазосварщик	Использовать средств индивидуальной защиты органов глаз (при проведении сварочных работ)	Снижение воздействия вредного фактора	До 31.05.2022	Аэродромная служба Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель аэродромной службы	

Группа эксплуатации механизмов и ремонта покрытий

207. Водитель погрузчика	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	До 31.05.2022	Аэродромная служба Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель аэродромной службы	
	<p>Шум: Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора шума	Постоянно До 31.05.2022	Аэродромная служба Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель аэродромной службы	
211. Машинист укладчика асфальтобетона	<p>Шум: Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора шума	Постоянно До 31.05.2022	Аэродромная служба Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель аэродромной службы	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.</p>	Снижение уровня вибрации	До 31.05.2022	Аэродромная служба Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель аэродромной службы	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	До 31.05.2022	Аэродромная служба Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель аэродромной службы	

Служба ремонта и технического обслуживания

Участок ремонта и технического обслуживания транспорта

213. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	До 31.05.2022	Служба ремонта и технического обслуживания Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы ремонта и технического обслуживания	
	Использовать средств индивидуальной защиты органов глаз (при проведении сварочных работ)	Снижение воздействия вредного фактора	До 31.05.2022	Служба ремонта и технического обслуживания Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы ремонта и технического обслуживания	
<i>Дирекция по наземному обслуживанию Служба перронного обслуживания</i>					
218. Специалист по обслуживанию и противообледенительной обработке воздушных судов	Шум: Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора шума	Постоянно До 31.05.2022	Служба перронного обслуживания Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы перронного обслуживания	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	До 31.05.2022	Служба перронного обслуживания Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы перронного обслуживания	

1006. Специалист по обслуживанию и противообледенительной обработке воздушных судов	<p>Шум: Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши).</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора шума	<p><i>Постоянно</i></p> <p><i>До</i> <i>31.05.2022</i></p>	<p>Служба перронного обслуживания</p> <p>Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы перронного обслуживания</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	<p><i>До</i> <i>31.05.2022</i></p>	<p>Служба перронного обслуживания</p> <p>Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы перронного обслуживания</p>	
1007. Специалист по обслуживанию и противообледенительной обработке воздушных судов	<p>Шум: Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши).</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора шума	<p><i>Постоянно</i></p> <p><i>До</i> <i>31.05.2022</i></p>	<p>Служба перронного обслуживания</p> <p>Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы перронного обслуживания</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	<p><i>До</i> <i>31.05.2022</i></p>	<p>Служба перронного обслуживания</p> <p>Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы перронного обслуживания</p>	

1008. Специалист по обслуживанию и противообледенительной обработке воздушных судов	<p>Шум: Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши).</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора шума	<p><i>Постоянно</i></p> <p><i>До</i> <i>31.05.2022</i></p>	Служба перронного обслуживания Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы перронного обслуживания	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	<p><i>До</i> <i>31.05.2022</i></p>	Служба перронного обслуживания Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы перронного обслуживания	
1009. Специалист по обслуживанию и противообледенительной обработке воздушных судов	<p>Шум: Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши).</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора шума	<p><i>Постоянно</i></p> <p><i>До</i> <i>31.05.2022</i></p>	Служба перронного обслуживания Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы перронного обслуживания	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	<p><i>До</i> <i>31.05.2022</i></p>	Служба перронного обслуживания Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы перронного обслуживания	

1010. Специалист по обслуживанию и противообледенительной обработке воздушных судов	<p>Шум: Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши).</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора шума	<p><i>Постоянно</i></p> <p><i>До</i> <i>31.05.2022</i></p>	Служба перронного обслуживания Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы перронного обслуживания	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	<p><i>До</i> <i>31.05.2022</i></p>	Служба перронного обслуживания Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы перронного обслуживания	
1011. Специалист по обслуживанию и противообледенительной обработке воздушных судов	<p>Шум: Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши).</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора шума	<p><i>Постоянно</i></p> <p><i>До</i> <i>31.05.2022</i></p>	Служба перронного обслуживания Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы перронного обслуживания	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	<p><i>До</i> <i>31.05.2022</i></p>	Служба перронного обслуживания Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы перронного обслуживания	

1012. Специалист по обслуживанию и противообледенительной обработке воздушных судов	Шум: Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора шума	<i>Постоянно</i> <i>До</i> <i>31.05.2022</i>	Служба перронного обслуживания Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы перронного обслуживания	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	<i>До</i> <i>31.05.2022</i>	Служба перронного обслуживания Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы перронного обслуживания	
<i>Техническая дирекция</i>					
<i>Служба эксплуатации внутренних инженерных систем</i>					
<i>Участок по обслуживанию санитарно-технических и тепловых систем</i>					
85. Сварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	<i>До</i> <i>31.05.2022</i>	Служба эксплуатации внутренних инженерных систем. Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы эксплуатации внутренних инженерных систем	
	Использовать средств индивидуальной защиты органов глаз (при проведении сварочных работ)	<i>Снижение воздействия вредного фактора</i>	<i>До</i> <i>31.05.2022</i>	Служба эксплуатации внутренних инженерных систем. Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы эксплуатации внутренних инженерных систем	

Служба электросветотехнического обеспечения полетов (ЭСТОП)

Узел электротехнического обеспечения полетов

59. Кабельщик-спайщик	<p>Шум: Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши).</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора шума	<p><i>Постоянно</i></p> <p><i>До 31.05.2022</i></p>	<p>Служба электросветотехнического обеспечения полетов (ЭСТОП).</p> <p>Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы электросветотехнического обеспечения полетов (ЭСТОП)</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	<p><i>До 31.05.2022</i></p>	<p>Служба электросветотехнического обеспечения полетов (ЭСТОП).</p> <p>Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы электросветотехнического обеспечения полетов (ЭСТОП)</p>	